FORMULAIRE DE DEMANDE DE QUALIFICATION

Fédération Française de Rugby

3-5 rue Jean de Montaigu – 91463 Marcoussis Cedex – Tél. 01.69.63.64.65

DEMANDE DE QUALIFICATION D'UNE INSTALLATION SPORTIVE

À *transmettre en double exemplaires par l'organisme régional*

Les dossiers incomplets seront renvoyés sans être étudiés au préalable

(Pour les questions à choix multiple : entourer la réponse correspondante)

☑ Première demande de qualification* ☐ Renouvellement de qualification*

*(*cocher la mention correspondante)*

Organisme régional :	
Commune :	Code Postal :
Nom du terrain :	
Adresse :	
Commune :	Code Postal :
Propriétaire :	
Adresse :	Téléphone :
	Email :
Gestionnaire :	
Adresse :	Téléphone :
	Email :

Club principal utilisateur : .....

Club demandeur : ..... Code club : .....

Autres locataires : .....

Existe-t-il des terrains annexes au terrain principal ?	OUI ☐	NON ☑
Rugby exclusif :	OUI ☐	NON ☑
Surface artificielle de jeu :	OUI ☐	NON ☑
Installation d'éclairage :	OUI ☐	NON ☑

Attribution de qualification : - **par la F.F.R. (catégories A, B et C)** - **par la Ligue Régionale (catégories D et E)** N° D'ordre : ..... Date : ..... **Pour la F.F.R.** Catégorie :	**A remplir par l'organisme régional** CATEGORIES A B C D E Visa de conformité : ..... Date : ..... **Pour l'organisme régional** Catégorie : .....

Orientation de l'axe longitudinal : .....

Sol de l'enceinte de jeu :

Nature du sol : .....

Caractéristiques techniques :

Indication de la pente maximum sur la longueur : ..... sur la largeur : .....

Dimensions de l'aire de jeu :

Longueur (de poteaux à poteaux) : .....Largeur : .....En-buts : .....

Traçage de l'enceinte de jeu :

Le traçage de l'enceinte de jeu est-il conforme à l'annexe A du règlement des installations sportives ?

OUI ☐ NON ☐

Les surfaces de jeu sont-elles rectangulaires ? OUI ☐ NON ☐

Zone de dégagement :

La zone de dégagement d'une largeur de 3,5 mètres minimum est-elle respectée ?

OUI ☐ NON ☐

Existe-t-il des aires d'élan de sauts, de réception de sauts ou des aires de lancers ?

OUI ☐ NON ☐

Si oui, indiquer le système de protection par lequel ces aires sont recouvertes : .....

Existe-t-il une piste d'athlétisme autour de l'enceinte de jeu ? OUI ☐ NON ☐

Si oui, indiquer la distance entre l'angle des en-buts et la piste d'athlétisme : .....

Poteaux porte-drapeaux :

L'implantation des drapeaux est-elle conforme à l'annexe A du règlement des installations sportives ?

OUI ☐ NON ☐

Poteaux de but et barres :

Distance entre les poteaux : .....Hauteur des poteaux : .....

Distance entre le sol et le haut de la barre transversale : .....

Hauteur du rembourrage : ..... Epaisseur du rembourrage : .....

Système de protection tout autour du terrain (main courante, grillage…): .....

Hauteur de la protection : ……

Distance entre la ligne de touche et la protection : .....

Distance entre la ligne de ballon mort et la protection : ……

La protection est-elle obstruée dans sa partie basse ? OUI ☐ NON ☐

Bancs de touche :

Les bancs de touche sont-ils abrités ? OUI ☐ NON ☐

Les bancs de touche sont-ils : FIXES ☐ MOBILES ☐

Distance entre les bancs de touche et la ligne de touche : .....

Distance entre les bancs de touche et le système de protection de l'aire de jeu : .....

Dimensions de la zone du banc de touche :

- Longueur : ……
- Largeur : ……

Distance entre la zone du banc de touche et la ligne de touche : ……

Distance entre la zone du banc de touche et l'axe de la ligne centrale de l'aire de jeu : ……

Hauteur des bancs de touche : .....

Existe-t-il un banc de touche pour les officiels ? OUI ☐ NON ☐

Emplacement pour les remplaçants :

Existe-t-il une zone spécifique dans les tribunes ? OUI ☐ NON ☐

Existe-t-il une zone spécifique dans un espace clos hors des tribunes ? OUI ☐ NON ☐

Si oui, indiquer la distance entre cette zone et l'aire de jeu : .....

Vestiaires :

Indiquer la nature de l'accès terrain-vestiaire (tunnel, couloir…) : .....

Indiquer le matériau de l'accès terrain-vestiaire (grillage, plexiglas…) : .....

Largeur de l'accès : .....Hauteur de l'accès si celui-ci est recouvert : .....

Vestiaires joueurs : 1 : .....m^2 ..... pommes de douche

2 : .....m^2 ..... pommes de douche

3 : .....m^2 ..... pommes de douche

4 : .....m^2 ..... pommes de douche

Vestiaires arbitres : 1 : .....m^2 ..... pommes de douche

2 : .....m^2 ..... pommes de douche

Nombre et superficie des sanitaires réservés aux joueurs : …….

Nombre et superficie des sanitaires réservés aux arbitres : .....

Equipement médical :

Existe-t-il un poste téléphonique ? OUI ☐ NON ☐

Superficie de l'espace médical : ..... Décrire le mobilier et le matériel présent dans cet espace : .....

Local anti-dopage :

Existe-t-il un local réservé au contrôle antidopage ? OUI ☐ NON ☐

Ce local sert-il exclusivement au contrôle antidopage ? OUI ☐ NON ☐

Est-ce-que ce local peut être fermé à clé ? OUI ☐ NON ☐

Superficie du local anti-dopage : ..... Décrire le mobilier et le matériel présent dans cet espace : .....

Si l'installation ne dispose d'aucun local exclusivement réservé au contrôle antidopage, décrire le dispositif mis en place en cas de contrôle :

……

……

Local administratif :

Existe-t-il un bureau réservé aux délégués ? OUI ☐ NON ☐

Superficie du local administratif : ..... Décrire le mobilier et le matériel présent dans cet espace : .....

Equipements facultatifs :

Existe-t-il un système d'arrosage intégré à la pelouse ? OUI ☐ NON ☐

Si oui, les composants sont-ils au niveau du sol ?.....Recouverts par un revêtement synthétique ?.....

Existe-t-il des pare-ballons ? OUI ☐ NON ☐

Si oui, indiquer leur hauteur et leur largeur : .....

L'enceinte sportive est-elle entièrement close ? OUI ☐ NON ☐

Si oui, indiquer le ou les types de clôture : .....

Existe-t-il des panneaux publicitaires autour de l'enceinte de jeu ? OUI ☐ NON ☐

Si oui, présentent-ils un danger pour la pratique du rugby ? OUI ☐ NON ☐

Une ligne électrique surplombe-t-elle l'aire de jeu ? OUI ☐ NON ☐

Si oui, indiquer la hauteur approximative : .....

Existe-t-il des panneaux d'affichage des objets interdits ? OUI ☐ NON ☐

Existe-t-il des locaux de consignes ? OUI ☐ NON ☐

Existe-t-il une signalétique indiquant le poste de secours et les sanitaires ? OUI ☐ NON ☐

Indiquer le nombre de sanitaires prévus pour le public : .....

Existe-t-il un poste de commandement pour la sécurité ? OUI ☐ NON ☐

Existe-t-il un système de vidéosurveillance ? OUI ☐ NON ☐

Existe-t-il un système de sonorisation ? OUI ☐ NON ☐

En lien direct avec le PC sécurité ? OUI ☐ NON ☐

Est-ce que le système de sonorisation est sectorisable ? OUI ☐ NON ☐

Existe-t-il un espace médical pour les spectateurs ? OUI ☐ NON ☐

Si oui, est-il : Permanent : OUI ☐ NON ☐

Installé à chaque rencontre : OUI ☐ NON ☐

Si oui, préciser le dispositif : ……...

Parkings :

	Nombre	Capacité voiture	Capacité bus
Réservé au public			
Privés			

Capacité stade :

Places assises couvertes	Places assises non couvertes	Places debout couvertes	Places debout non couvertes	TOTAL

Nombre d'évacuations et voies d'accès : ..... Nombre de points de restauration : .....

Existe-t-il un parking presse et/ou VIP ? OUI ☐ NON ☐

Existe-t-il une tribune de presse ? OUI ☐ NON ☐

Si oui, indiquer le nombre de places : .....

Existe-t-il une aire régie ? OUI ☐ NON ☐

Existe-t-il une zone mixte ? OUI ☐ NON ☐

Existe-t-il une salle de presse ou de conférence ? OUI ☐ NON ☐

Existe-t-il un salon de réception ? OUI ☐ NON ☐

Avis de la LNR (dans le cas d'un stade accueillant des compétitions professionnelles) :

Le :

Les soussignés certifient l'exactitude des réponses au questionnaire

Signature et cachet du demandeur : (groupement ou club ou collectivité)	*Signature et cachet du propriétaire : (groupement, club, collectivité ou particulier)*	*Nom et signature de la personne ayant effectué la visite de qualification :*
		……..
Nom : ……	Nom : ……..	
Fonction : …….	Fonction : ……...	*Avis, signature et cachet du Président de l'organisme régional :*
Le :	Le :	Le :

DOCUMENTS A FOURNIR :

- Pour les stades de plus de 3000 places assises, copie de l'arrêté préfectoral d'homologation.
- Pour les stades disposant d'une pelouse synthétique, copie des procès-verbaux de conformité aux exigences de World Rugby par un laboratoire habilité.
- Pour les stades disposant d'une installation d'éclairage, formulaire de classement d'une installation d'éclairage.
- Pour les stades disposant d'un ou plusieurs terrains annexes, le formulaire de description du ou des terrains annexes.
- PV de la commission de sécurité fixant la capacité du stade et précisant le nombre des places dans chaque catégorie.
- Arrêté municipal d'autorisation d'ouverture de l'enceinte (avec notamment la contenance précise de chaque tribune).
- Plan de situation, échelle 1/2000e
  Avec voies de dessertes
  Avec les parcs de stationnement
  Avec le tracé de jeu
- Plan des installations couvertes échelle 1/100e
  Au niveau des vestiaires
  Au niveau de l'accès au terrain
  Au niveau du public et des tribunes